



Kafa koruma

BLOW2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Saplarla veya kayışla kullanım için koruyucu köpüklü 2'si 1 arada koruyucu gözlük



Avantajlar



Rahatlık

- Daha fazla konfor ve kabul edilme sağlayan gözlüklerden daha iyi uyum: gözlükler ve koruyucu gözlükler arasındaki en iyi denge, daha kompakt, daha hafif, daha rahat.
- Daha fazla konfor ve optimum bariyer sunan köpük ek parça



Performans

- Toz ve tere karşı bariyer
- Görsel yorgunluğu azaltmak için yüksek optik performans



Uyumluluk

- Kulaklıklar ve bisiklet kaskları ile mükemmel uyumluluk için ekstra düz saplar



Ek avantajlar

- Renk Algısı

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Bakım
- Otomotiv
- Kamu hizmetleri
- Atık ve su işleme
- Enerjiler

Sertifikalar ve standartlar



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Karşı korur



Şok



UV / IR



enjoy safety.

edit 25/01/2026
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

BLOW2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Saplarla veya kayışla kullanım için koruyucu köpüklü 2'si 1 arada koruyucu gözlük

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Conta	Emici Köpük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), UV400
Göz tabanı	8
Gözlük stili	Bi-oküler
Cam rengi	Renksiz
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve rengi	Siyah
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Eğilebilir saplar, Çıkarılabilir saplar, Kaymaz şakaklar
Tapınak konforu	Kaymaz şakaklar
Elastik	Tekstil
Ağırlık (g)	38








Kafa koruma

BLOW2 CLEAR

GÖZLÜKLER

Saplarla veya kayışla kullanım için koruyucu köpüklü 2'si 1 arada koruyucu gözlük

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
BLOW2IN	Şeffaf	Tek beden	BLOW2 CLEAR	3295249213145	13295249213142	100	10	8.1 kg	30.2 cm	40.2 cm	53.0 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Geniřliđi



Kutu Derinliđi



Kutu Yüksekliđi